

Technik allgemein

Bedienungsarten

WAREMA stellt Ihnen eine große Auswahl an Bedienungsvarianten zur Verfügung. Bei Rollläden können Sie von der klassischen Gurtbedienung über Schnurzug und Kurbel bis hin zum modernen und komfortablen Motorantrieb wählen.


Gurtzug



Kurbel



Motor



Aufsetz-Rollladen



Dok.-Nr.: 213700.03.2008
Art.-Nr.: 870876

Sonne. Licht. WAREMA.

Aufsetz-Rollladen

WAREMA Aufsetz-Rollladen kommen vor allem bei Neubauten oder bei Fensterrenovierungen zum Einsatz und entsprechen genau den Bedürfnissen unserer Zeit. Sie fügen sich attraktiv in jede Fassade ein. Die Besonderheit dieser Bauart besteht darin, dass der Rollladen auf das Fensterelement aufgesetzt wird. Die Montage erfolgt daher auch gemeinsam mit dem Fenster. Aufsetz-Rollladen überzeugen außerdem durch hohe Schall- und Wärmedämmung. Eine weitere clevere WAREMA Lösung!




Übersicht Panzerfarben

Aluminium-Panzerfarbe	A 36	A 44	A 53	Kunststoff-Panzerfarbe	K 36	V 36	K 52
Reinweiß RAL 9010	■	—	—	—	—	—	—
Grauweiß RAL 9002	■	—	—	—	—	—	—
Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016	■	■	■	Verkehrsweiß 510	■	■	■
Lichtgrau RAL 7035	■	■	■	Lichtgrau 501	■	■	■
Achatgrau RAL 7038	■	■	■	Achatgrau 500	■	■	■
Weißaluminium RAL 9006	■	■	■	—	—	—	—
Graualuminium RAL 9007	■	—	—	—	—	—	—
Graumetallic DB 703	■	—	—	—	—	—	—
Pastellblau RAL 5024	■	■	■	Pastellblau 524	■	—	—
Türkisblau RAL 5018	■	—	—	—	—	—	—
Azurblau 8440	■	—	—	—	—	—	—
Holz Weiß-Grau 8130	■	■	■	—	—	—	—
Holz Grau-Violett 8140	■	■	■	—	—	—	—
Pastellviolett RAL 4009	■	—	—	—	—	—	—
Perlbronze RAL 4012	■	—	—	—	—	—	—
Taubenblau RAL 5014	■	—	—	—	—	—	—
Ultramarinblau RAL 5002	■	—	—	—	—	—	—
Cremeweiß RAL 9001	■	—	—	—	—	—	—
Perlweiß RAL 1013	■	—	—	—	—	—	—
Hellelfenbein RAL 1015	■	■	■	Hellelfenbein 515	■	■	—
Holz Beige-Oliv 8110	■	■	■	—	—	—	—
Holz Hell 8105	■	■	■	Holz Hell 541	■	—	■
Maisgelb RAL 1006	■	—	—	—	—	—	—
Moosgrün RAL 6005	■	■	■	Moosgrün 582	■	—	—
Staubgrau RAL 7037	■	—	—	—	—	—	—
Lichtbronze 8780	■	—	—	—	—	—	—
Dunkelbronze 7329	■	—	—	—	—	—	—
Anthrazitgrau RAL 7016	■	—	—	—	—	—	—
Hellbeige 4800	■	■	■	Hellbeige 522	■	■	■
Holz Beige-Rot 8150	■	■	—	—	—	—	—
Beige 4708	■	—	—	—	—	—	—
Holz Dunkel 8026	■	■	■	Holz Dunkel 543	■	—	—
Terracotta 8120	■	—	—	—	—	—	—
Purpurrot RAL 3004	■	—	—	—	—	—	—
Sepiabraun RAL 8014	■	■	■	—	—	—	—


WAREMA Rollladen-Kollektionen stehen für Ästhetik, Geschmack und Stilsicherheit. Durch Farbe und Form integrieren sie sich in jede individuelle Wohnwelt. Aktuelle Trends beeinflussen Materialwahl und Oberflächenstruktur.

Aufsetz-Rollladen FR 59



FR 59

FR 59 mit
Insektenschutz




FR 59 in Einputzausführung

Der WAREMA Aufsetz-Rollladen FR 59 besteht aus Kunststoff-Hohlkammerprofilen. Zusätzlich kann der Kasten mit einer Aluminium-Frontblende versehen werden. Zur Integration in die Fassade bzw. im Räuminneren kann der Kasten als Einputzvariante ausgeführt werden. Durch den integrierten Insektenschutz bleiben unliebsame Gäste draußen.




FR 59		
max. Breite	3100 mm	
max. Höhe	3500 mm	
max. Fläche	7 m ²	
mögl. Antriebe	Gurtzug, Kurbel, Motor	
Panzer	A 36, A 44, A 53, K 36, V 36, K 52	
IS-Rollo	Farbe grau oder schwarz	
Farben KST-Teile	weiß, foliert nach Farbtabelle	
Farben Alu-Teile	nach RAL-Farbkarte	

Neubau-Aufsetz-Rollladen FR 53/54/71



FR 53

FR 54 mit
Niedrigkasten



FR 71 mit integriertem
Insektenschutz

Der Neubau-Aufsetz-Rollladen von WAREMA ist speziell für den Einsatz in Neubauten entwickelt worden. Durch seine neuartige Kastenkonstruktion ist eine Sturzausbildung über dem Kasten nicht erforderlich. Wahlweise kann der Neubau-Aufsetz-Rollladen auch mit integriertem Insektenschutz geliefert werden.




FR 53		FR 54	FR 71
max. Breite	3500 mm	3500 mm	2000 mm
max. Höhe	3500 mm	2730 mm	2800 mm
max. Fläche	10 m ²	9 m ²	3 m ²
mögl. Antriebe	Gurtzug, Kurbel, Motor		
Panzer	A 36, A 44, K 36, V 36; A 53 und K 52 nur bei FR 53		
IS-Rollo	●		
Farben Alu-Teile	nach RAL-Farbkarte		

Neubau-Aufsetz-Rollladen FR 57/58/72/73



FR 57

FR 58 Niedrig-
kasten




FR 72 mit Insek-
tenschutzrollo
tensschutzrollo
und Niedrig-
kasten

Als zusätzliche Variante der Neubau-Aufsetz-Rollladen stehen die Kästen mit außenliegendem Revisionsdeckel zur Verfügung. Auch hier ist keine zusätzliche Sturzausbildung notwendig. Ebenfalls kann ein Insektenschutzrollo integriert werden.



FR 57		FR 58	FR 72	FR 73
max. Breite	3500 mm	3500 mm	2000 mm	2000 mm
max. Höhe	3500 mm	2730 mm	2730 mm	2730 mm
max. Fläche	10 m ²	9 m ²	5 m ²	5 m ²
mögl. Antriebe	Gurtzug, Kurbel, Motor			
Panzer	A 36, A 44, K 36, V 36; A 53 und K 52 nur bei FR 57			
IS-Rollo	●			
Farben Alu-Teile	nach RAL-Farbkarte			

Schacht-Rollladen R 01



Schacht-Rollladen R 01

Der WAREMA Schacht-Rollladen kann bei Renovierungsarbeiten oder bei Neubauten in bestehende Kästen eingesetzt werden. Er ist das fixe System für die einfache Montage durch voreingestellte Lagerteile.



R 01

max. Breite	3000 mm
max. Höhe	3000 mm
max. Fläche	7 m ²
mögl. Antriebe	Federwelle, Gurtzug, Kurbel, Motor
Panzer	A 36, K 36
Farben Alu-Teile	nach RAL-Farbkarte

Rolladenpanzer

WAREMA bietet eine Vielzahl von hochwertigen Rolladenprofilen in 35 Farben. Je nach Anforderung bzw. Einsatzgebiet kann aus verschiedenen Profiltypen ausgewählt werden. Durch die unterschiedlichen Eigenschaften wie Stabilität und Wickelverhalten bietet WAREMA die individuell perfekte Lösung.




Profil	Stichhöhe / Deckbreite	Max. Fläche
A 36	35 mm	7 m ²
A 44	43 mm	10 m ²
A 53	55 mm	10 m ²
K 36	35 mm	3 m ²
V 36	35 mm	4 m ²
K 52	52 mm	5 m ²

Steuerung

WAREMA Timer und WAREMA Comfort Timer steuern Ihren Sonnenschutz in Abhängigkeit von Zeit und Dämmerung. Für jeden Tag stehen zwei Schaltzeitpunkte zur Verfügung. Die Umstellung von Sommer auf Winterzeit erfolgt automatisch. Durch die integrierte Astrofunktion errechnen die WAREMA Timer aufgrund Ihrer Postleitzahl die Sonnenuntergangszeiten für jeden Tag im Jahr und steuern so Ihren Sonnenschutz bei Dämmerung automatisch. Die integrierte Zufallssteuerung simuliert Ihre Anwesenheit und trägt somit zur Sicherheit Ihres Gebäudes bei.



WAREMA Timer WAREMA Comfort Timer



Gigaset Home Control

	WAREMA Timer	WAREMA Comfort Timer
Astrofunktion	●	●
Potenzialfreie Ausgänge	●	●
Zufallssteuerung	●	●
EWFS Empfänger	–	●
Bedienverhalten (Permanent- u. Zeitlogik)	–	●
Wendeautomatik	–	●
Dämmerungssensor	–	●
Gehäusefarbe	weiß	silber oder weiß