

Technik allgemein

Bedienungsarten

WAREMA stellt Ihnen eine große Auswahl an Bedienungsvarianten zur Verfügung. Bei Rolladen können Sie von der klassischen Gurtbedienung über Schnurzug und Kurbel bis hin zum modernen und komfortablen Motorantrieb wählen.

Gurtzug



Kurbel




Motor



Eine Umrüstung der Rolladen von z. B. manuellem Antrieb auf Motorbedienung ist durch die innovative Antriebsanbindung im Kasen schnell und unkompliziert möglich.

Vorbau-Rollladen




Sonne. Licht. WAREMA.

Art.-Nr.: 870765
Dok.-Nr.: 213105.03.2008

Vorbau-Rolladen

Übersicht Panzerfarben



WAREMA Vorbau-Roll-
laden helfen Energie zu
sparen und schaffen opti-
males Raumklima – das
sind wichtige Leitthemen der
heutigen Architektur. Gerade
bei der Renovierung beste-
hender Gebäude gewinnen
sie an Bedeutung. Vorbau-
Rolladen von WAREMA
bieten hier die perfekte
Lösung für Wärme- und
Schalldämmung. Selbstver-
ständlich kommt auch der
Sicherheitsaspekt nicht zu
kurz. Vorbau-Rolladen las-
sen sich entweder unauffällig
in die Fassade integrieren
oder markant als Gestalt-
ungselement einsetzen. In
jedem Fall bieten sie einen
zuverlässigen Sicht- und
Sonenschutz. Lassen Sie
sich von den vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten
überraschen!



Aluminium-Panzerfarbe	A 08	A 36	A 44	A 53	S 37	Kunststoff-Panzerfarbe	K 36	V 36
Reinweiß RAL 9010	■	■	—	—	—	—	—	—
Grauweiß RAL 9002	—	■	—	—	—	Verkehrsweiß 510	■	—
Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016	—	■	■	■	■	Lichtgrau 501	■	■
Lichtgrau RAL 7035	■	■	■	■	■	Achagrau 500	■	■
Achagrau RAL 7038	■	■	■	■	■	—	—	—
Weißaluminium RAL 9006	■	■	■	■	■	—	—	—
Graualuminium RAL 9007	■	■	■	■	■	—	—	—
Graumetallic DB 703	—	■	■	■	■	Pastellblau 524	■	—
Pastellblau RAL 5024	—	■	■	■	■	—	—	—
Türkisblau RAL 5018	—	■	■	■	■	—	—	—
Azurblau 8440	—	■	■	■	■	—	—	—
Holz Weiß Grau 8130	—	■	■	■	■	—	—	—
Holz Grau-Violett 8140	—	■	■	■	■	—	—	—
Pastellviolett RAL 4009	—	■	■	■	■	—	—	—
Perlbronze RAL 4012	—	■	■	■	■	—	—	—
Taubenblau RAL 5014	—	■	■	■	■	—	—	—
Ultramarinblau RAL 5002	—	■	■	■	■	—	—	—
Cremeweiß RAL 9001	—	■	■	■	■	—	—	—
Perlweiß RAL 1013	—	■	■	■	■	■ Hellefenein 515	■	—
Hellefenein RAL 1015	—	■	■	■	■	—	—	—
Holz Beige-Oliv 8110	—	■	■	■	■	■ Holz Hell 541	■	—
Holz Hell 8105	—	■	■	■	■	—	—	—
Maisgelb RAL 1006	—	■	■	■	■	■ Moosgrün 582	■	—
Moosgrün RAL 6005	—	■	■	■	■	—	—	—
Staubgrau RAL 7037	—	■	■	■	■	—	—	—
Lichtbronze 8780	—	■	■	■	■	—	—	—
Dunkelbronze 7329	—	■	■	■	■	—	—	—
Anthrazitgrau RAL 7016	—	■	■	■	■	■ Hellbeige 522	■	—
Hellbeige 4800	—	■	■	■	■	—	—	—
Holz Beige-Rot 8150	—	■	■	■	■	—	—	—
Beige 4708	—	■	■	■	■	—	—	—
Holz Dunkel 8026	—	■	■	■	■	■ Holz Dunkel 543	■	—
Terracotta 8120	—	■	■	■	■	—	—	—
Purpurrot RAL 3004	—	■	■	■	■	—	—	—
Sepiabraun RAL 8014	—	■	■	■	■	—	—	■
All RAL-Farben gegen Mehrpreis.	—	■	■	■	■	—	—	■

WAREMA Rolladen-Kollektionen stehen für Ästhetik, Geschmack und Stilsicherheit. Durch Farbe und Form integrieren sie sich in jede individuelle Wohnwelt. Aktuelle Trends beeinflussen Materialwahl und Oberflächenstruktur.

Vorbau-Rolladen V4/V6/V8/V10

Rolladenpanzer

WAREMA Vorbau-Rolladen eignen sich hervorragend für den nachträglichen Einbau bei Sanierung oder Renovierung. Sie werden jedoch auch schon beim Neubau zur Gestaltung der Fassade eingesetzt. Ob abgeschwägt, halbrund, quadratisch oder eingeputzt können Rolladen für jeden individuellen Geschmack gewählt werden.


Unabhängig ob die Kästen in gerolltem oder stranggepresster Ausführung gewählt werden, WAREMA erfüllt bei allen Typen höchste Qualitätsansprüche. Als Schutz vor lästigen Insekten kann ein Insektenschutzrollo eingesetzt werden. Optional ist ein Insektenschutzdrehrahmen oder -festrahmen mit Pollenschutz oder Edelstahlgaze lieferbar.

Mit der Typenreihe V8/V10 stehen spezielle Ausführungen mit Insektschutz zur Verfügung. Durch den tieferen Kasten können höhere Baugrößen realisiert werden. Zusätzlich kann der Typ V10 mit Solarantrieb ausgestattet werden.


WAREMA bietet eine Vielzahl von hochwertigen Rolladenprofilen in 35 Farben. Je nach Anforderung bzw. Einsatzgebiet kann aus verschiedenen Profiltypen ausgewählt werden. Durch die unterschiedlichen Eigenschaften wie Stabilität und Wickelverhalten bietet WAREMA die individuell perfekte Lösung.





V6 Putz




V6 Quadratisch



V6 Rund





V6 Eckig




	V4 (gerollformt)	V6 (stranggepresst)	V8 (gerollformt)	V10 (stranggepresst)
max. Breite	3000 mm	3500 mm	3000 mm	3500 mm
max. Höhe	3250 mm	3500 mm	2750 mm	3500 mm
max. Fläche	8 m ²	9 m ²	7 m ²	10 m ²
mögl. Antriebe		Schnur, Gurt, Kurbel, Motor		
Panzer	A 08, A 53 (beide nur bei V4/V6), A 36, A 44, K 36, V 36; S37 (nur bei V6/V10)			
IS-Rollo	●	●	●	●
IS-Drehrahmen	●	●	●	●
Solar				
Farben Alu-Teile	9016, 7035, 9006, 8014	nach RAL	9016, 7035, 9006, 8014	nach RAL

Sicherheits-Rolladen FR 23/24

Schräg-Rolladen S 6/10



Als besonders wirkungsvollen Einbruchsschutz bietet WAREMA den Sicherheits-Rolladen an. Der Sicherheits-Rolladen wurde von einem unabhängigen Prüfinstitut mit dem Prüfsiegel für Einbruch hemmende Wirkung der Widerstandsklasse WK 2 zertifiziert. Durch den besonderen Sicherheitsaufbau des Produktes und die zusätzlich verstärkten Bau-teile konnte diese Zertifizierung erreicht werden.



Der WAREMA Schräg-Rolladen ist die maßgeschneiderte Lösung für moderne, schrägvorglastete Fenster. Spezielle Arretierungsclips, eigens entwickelte Führungsschienen und die spezielle Technik im Rolladenkasten garantieren einen einwandfreien Lauf.

WAREMA Timer und WAREMA Comfort Timer steuern Ihren Sonnenschutz in Abhängigkeit von Zeit und Dämmerung. Für jeden Tag stehen zwei Schaltzeitpunkte zur Verfügung. Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit erfolgt automatisch. Durch die integrierte Astrofunktion errechnen die WAREMA Timer aufgrund Ihrer Postleitzahl die Sonnenuntergangszeiten für jeden Tag im Jahr, und steuern so Ihren Sonnenschutz bei Dämmerung automatisch. Die integrierte Zufallssteuerung simuliert Ihre Anwesenheit und trägt somit zur Sicherheit Ihres Gebäudes bei.

Bedienen Sie Ihre WAREMA EWFS kompatiblen Produkte einfach per Telefon. Mit einem geeigneten SIEMENS DECT-Telefon und dem EWFS Gigaset Home Control können Sie komfortabel Ihren Rollladen und weitere Sonnenschutzprodukte aus dem Haus WAREMA ansteuern. Die Installation erfolgt durch Plug&Play und erfordert keine weiteren Verkabelungen.



WAREMA Timer WAREMA Comfort Timer

Astrofunktion	●	●
Potenzialfreie Ausgänge	●	●
Zufallssteuerung	●	●
EWFS Empfänger	—	●
Bedienverhalten (Permanent- u. Zeitlogik)	—	●
Wendautomatik	—	●
Dämmerungssensor	—	●
Gehäusefarbe	weiß	silber oder weiß

	S 6/10	FR 23/24
max. Breite	2500 mm	3000 mm
max. Höhe	3000 mm	2500 mm
max. Fläche	ca. 5,5 m ²	5,6 m ²
Winkel	10–45°	—
mögl. Antriebe	Motor	Kurbel, Motor
Panzer	A 36	S 37
Farben Alu-Teile	nach RAL-Farbkarte	nach RAL-Farbkarte